



реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются проверка выполнения на объекте защиты требований пожарной безопасности, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

- животным, растениям, окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:

17 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «9» декабря 2015 г.

Проверку окончить не позднее «31» декабря 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 1 ч. 4 ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.п. а, б, в, е, ж, п. 5, п. 9, п. 17 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Нормы пожарной безопасности (далее – НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645); НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001\*); НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); НПБ «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03); НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыши. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001); НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 151-2000); НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (НПБ 160-97); ГОСТ «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83); Строительные нормы и правила (далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97\*); СНиП «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); СНиП «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87\*); СНиП «Складские здания» (СНиП 31-04-2001); СНиП «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89\*); СНиП «Общественные здания административного назначения» (СНиП 31-05-2003); СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85\*); СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84\*); СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89\*); СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

щиты. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Рассмотрение документации 09.12.2015 г. – 1 рабочий день

Распорядительные документы:

1. Документы, содержащие сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе); 2. Правоустанавливающие документы на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя); 3. Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя); 4. Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1. Декларация пожарной безопасности (при наличии); 2. Проектная документация на используемые здания, сооружения, помещения; 3. Документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности; 4. Документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, акты проведения испытаний, сертификаты); 5. Перечень территории, зданий и производств, находящихся в собственности; 6. Копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной защиты; 7. Перечень зданий и сооружений, на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки) за последние 3 года; 8. Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях; 9. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации; 10. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов организации; 11. Список лиц ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 12. Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек) за 2014-2015 г.г.; 13. Акты последних проверок работоспособности систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения; 14. Сведений о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений, выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений объектов); 15. Лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности (при наличии); 16. Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию (при наличии); 17. Заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией (при наличии).

2. Обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности на территории зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, расположенных на территории:  
г. Нижний Новгород, ул. Движенцев 7. (с 10.12.2015 г. по 31.12.2015 г. – 1 рабочий день)  
Всего: 17 рабочих дней.



10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. №375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Декларация пожарной безопасности (при наличии); 2. Проектная документация на используемые здания, сооружения, помещения; 3. Документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности; 4. Документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, акты проведения испытаний, сертификаты); 5. Перечень территории, зданий и производств, находящихся в собственности; 6. Копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной защиты; 7. Перечень зданий и сооружений, на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки) за последние 3 года; 8. Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях; 9. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации; 10. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов организации; 11. Список лиц ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 12. Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек) за 2014-2015 г.г.; 13. Акты последних проверок работоспособности систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения; 14. Сведений о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений, выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений объектов); 15. Лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности (при наличии); 16. Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию (при наличии); 17. Заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией (при наличии).

Заместитель начальника ОНД

по г.Н.Новгород (по Канавинскому району)-

заместитель главного государственного инспектора

г. Н. Новгород по пожарному надзору Хохлов Д.А.

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Инспектор ОНД по г.Н.Новгород- государственный инспектор Новгородской области по пожарному надзору Ключева Н.К., т. (831) 246-34-40

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон)

Ознакомлен, заверенную копию получил (копия направлена):

директор Медурьева Наталья Леонидовна

Должность, Ф.И.О.

подпись

« 12 » час. « 30 » « 07 » декабря 2015 г.

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 296-07-08

ОНД по г.Н.Новгород (по Канавинскому району): (831) 246-05-02

